



Pflegeanleitung für den Duschbereich

1. Allgemein

Bei der Beschichtung im Duschbereich handelt es sich um säureempfindliche Naturoberflächen. Für Reinigung, Schutz und Pflege eignen sich angepasste Produkte mit einem pH-Wert von 7 – 10.

Vermeiden Sie den Kontakt mit Produkten wie z.B. Essig-, Kalkreiniger, Zitronensaft etc. (pH-Wert unter 7), diese sind sauer und können den Belag angreifen. Auch hoch alkalische (pH-Wert über 10) und lösemittelhaltige Produkte (Aceton, Waschbenzin, Alkohol), sowie kratzende und scheuernde Medien (z.B. Scheuerschwamm, Scheuermilch, Sand) können die Oberfläche beschädigen. Je nach Ausmaß dieser Kontakte bieten Schutzbehandlungen nur bedingten Schutz.

Am besten eignen sind Natursteinreiniger.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch diese in Handarbeit gefertigte Gestaltung der Fläche es bei Benutzung zu einem unterschiedlichen Saugverhalten kommen kann. Das heißt, dass diverse Stellen ggf. mehr Wasser aufnehmen. Dies stellt keinen technischen Mangel dar, da diese Flächen lediglich langsamer abtrocknen. Insbesondere sind Nischen und Ablageflächen davon betroffen.

In diesem Zusammenhang verweisen wir auf Punkt 2. Pflegehinweise und Punkt 3. Wartung.

2. Pflegehinweis

Für den täglichen Umgang empfehlen wir Verschmutzungen und Seifenrückstände immer umgehend zu beseitigen, um ein Antrocknen zu vermeiden. Je nach Wasserhärte können sich zudem schnell Kalkrückstände bilden. Um eine schöne Oberfläche zu wahren, empfiehlt es sich diese nach Benutzung zu trocknen. „stucco pompeji“ Wandbeschichtungen reinigt man mit klarem Wasser und einem weichen Lappen.

3. Wartungshinweis

Anschlussfugen (Silikonfugen) an z.B. Duschabtrennung, Duschtasse, ebenerdigen Einstieg und Armaturen in regelmäßigen Abständen kontrollieren und gegebenenfalls erneuern. (Gefahr von Wassereindringenden hinter die Wandbeschichtung und somit Gefahr von Schimmelbildung und Abplatzungen).

Wandfläche bei Bedarf neu versiegeln. (ca. nach 6 – 8 Monaten)

Im gewerblichen Bereich eine Neuversiegelung (Spachtelwachs) nach 3 – 6 Monaten.